

प्रति,

विषय: Digital brix meter पुरविणेकरीता दरपत्रक पुरविणेबाबत....

महाशय,

प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले अंतर्गत आंबा विभागाकरीता चांदा ते बांदा योजनेतून खाली नमुद केल्याप्रमाणे **Digital brix meter** खरेदीबाबतचे काम निशःचत केले आहे. सदर साहित्य पुरविण्यास आपण ईच्छुक असल्यास आपण आपले मोहरबंद दरपत्रक आवश्यकत्या कागदपत्रांसोबत निम्न स्वाक्षरीकार यांचे नावे दिनांक १३/०२/२०२० पर्यंत या कार्यालयास सादर करावे.

अ.क्र	कामाचे स्वरूप	दर (रु.)
१.	<p>Digital brix meter Model No. PAL-BX/RI Cat No. 3851</p> <p><u>Measurement Range:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Brix: 0.0 to 93.0 % <input type="checkbox"/> Refractive index: 1.3306 to 1.5284 <input type="checkbox"/> Temperature: 10 to 100°C (B) <input type="checkbox"/> 5 to 45°C (RI) <p><u>Resolution:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Brix: 0.1% <input type="checkbox"/> Refractive index: 0.0001 <input type="checkbox"/> Temperature: 0.1°C <p><u>Measurement accuracy:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Brix: $\pm 0.1\%$ <input type="checkbox"/> Refractive index: ± 0.00003 (water @ 20°C) <input type="checkbox"/> Temperature: $\pm 1^\circ\text{C}$ 	प्रती युनिट

अटी व शर्ती :

- १ दरपत्रकात सर्व कराचा उल्लेख असावा.
- २ सदरचे साहित्य आंबा विभाग येथे पोहोच असावे.
- ३ मोहरबंद लखोट्यावर **Digital brix meter** पुरविणेबाबत असा उल्लेख असावा.
- ४ डाकघरद्वारे दरपत्रक मिळण्यास उशीर झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
- ५ कार्यालय कोणतेही कारण न देता आपल्या एकमेव स्वेच्छाधिकारावर हे दरपत्रक रद्द करण्याचा/मागे घेण्याचा किंवा तारीख वाढविण्याचा अधिकार राखून ठेवीत आहे.
- ६ दरपत्रक धारकाने **GST** क्रमांक नमुद करावा. तसेच, पॅनकार्डची छायांकित प्रत सोबत जोडणे बंधनकारक राहिल.

आपला विश्वासू,

सहयोगी संशोधन संचालक,
प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,
वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग