

जा. क्र. प्राफसंके/ऑटोक्लेव/ ४८३४, २०१९
 प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र,
 वेंगुर्ले, जि. सिंधुदुर्ग.
 दिनांक १७ OCT 2019

प्रति,

विषय: ऑटोक्लेव व इलेक्ट्रोनिक वजनकाटा दुरुस्तीसाठी दरपत्रक पुरविणेबाबत.....

महोदय,

प्रादेशिक फळ संशोधन केंद्र, वेंगुर्ले येथील वनस्पती रोगशास्त्र विभागामध्ये खालील तपशिलाप्रमाणे ऑटोक्लेव व इलेक्ट्रोनिक वजनकाटा (विंग नट, बोल्ट, वायर, प्रेशर गेज, गॅसकेट, थ्रिपिन टॉप, थर्मोमिटर, रिलिज व्हॉल्व, हिटर, निप्पल, कंट्रोलर प्लोट, व्हॉल्व, सिलिकॉन, गॅसकेट इ.) किरकोळ दुरुस्तीची कामे दुरुस्ती करावयाची असून याबाबत आपणांस विनंती करणेत येते की, सदरचे काम करण्यास आपण इच्छूक असल्यास आपले मोहरबंद दरपत्रक दिनांक ०२/११/२०१९ पर्यंत या कार्यालयास सादर करावे.

अ.क्र.	दुरुस्तीचा तपशिल	नग
१	व्हर्टिकल ब्रास ऑटोक्लेव साइज २५ X ६० सेमी	१ नग
२	पोर्टेबल स्टेनलेस स्टिल ऑटोक्लेव साइज ३० X ३० सेमी	१ नग
३	स्टेनलेस स्टिल ऑटोक्लेव विथ परफोरेटेड बास्केट विथ एस्ट्रा ब्रास केस अॅन्ड थर्मोमिटर, साइज ४५ X ६० सेमी	१ नग
४	व्हर्टिकल ऑटोक्लेव साइज ५५०X ९०० सेमी डिजीटल टेंपरेचर कंट्रोलर परफोरेटेड बास्केट केस 20 lbs per sq inch	१ नग
५	वेनस्टार डिजिटल इलेक्ट्रोनिक वजनकाटा	१ नग

अटी व शर्ती :

१. दरपत्रकात सर्व कराचा उल्लेख असावा.
२. सिलवंद लखोट्यावर ऑटोक्लेव व इलेक्ट्रोनिक वजनकाटा दुरुस्तीसाठी दरपत्रक असा उल्लेख असावा.
३. डाकघरद्वारे दरपत्रक मिळण्यास उशीर झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
४. कार्यालय कोणतेही कारण न देता आपल्या एकमेव स्वेच्छाधिकारावर हे दरपत्रक रद्द करण्याचा/मागे घेण्याचा किंवा तारीख वाढविण्याचा अधिकार राखून ठेवीत आहे.
५. दरपत्रकधारकाने त्याचा GST क्रमांक द्यावा. तथापि GST क्रमांक लागू नसल्यास तत्सम प्राधिकरणाकडील नोंदणी क्रमांक असलेल्या दरपत्रक धारकाच्या लेटर हेडवर दरपत्रक देण्यात यावे.
६. दरपत्रक धारकाने पॅनकार्डची छायाकित प्रत सोबत जोडणे बंधनकारक राहिल.

आपला विश्वासू,