



हवामानावर आधारित कृषि सल्ला (ठाणे जिल्हा)  
 (ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, डॉ. बाळासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दापोली आणि प्रादेशिक हवामान पूर्वानुमान केंद्र,  
 मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने)



अंक ५१/२०२०

दिनांक २६/०६/२०२०

कालावधी ५ दिवस

डॉ. प्रशांत बोडके,  
 विभाग प्रमुख,  
 कृषिविद्या विभाग  
 ९४२०४१३२५५

डॉ. विजय मोरे,  
 नोडल ऑफिसर,  
 कृषिविद्या विभाग  
 ९४२२३७४००९

डॉ. शितल यादव,  
 तांत्रिक अधिकारी  
 कृषिविद्या विभाग  
 ८३७९९०११६०

मागील हवामान आठवडा सारांश (दिनांक २०/०६/२०२० ते २६/०६/२०२०)							हवामानाचे घटक	हवामान पूर्वानुमान (दिनांक २७/०६/२०१९ सकाळी ८:३० पासून ०१/०७/२०२० सकाळी ८:३० वाजेपर्यंत)				
२०/०६	२१/०६	२२/०६	२३/०६	२४/०६	२५/०६	२६/०६		२७/०६	२८/०६	२९/०६	३०/०६	०१/०७
०.०	२.०	३०.०	१६.०	०.०	०.०	-	पाऊस (मिमी)	३०	१०	२६	१३	१२
३३.६	३४.२	३४.८	३४.२	३३.८	३४.२	-	कमाल तापमान (अं.से)	३४	३५	३४	३४	३४
-	२४.६	२५.०	२४.०	२३.४	२३.६	-	किमान तापमान (अं.से)	२५	२४	२४	२४	२४
४	४	६	४	४	४	-	मेघाच्छादन (ऑक्टा)	८	८	८	८	८
-	७८	८६	८४	७८	८१	-	सकाळची सापेक्ष आर्द्रता	८७	८५	८७	८४	८६
७०	७६	७१	७७	७४	७२	-	दुपारची सापेक्ष आर्द्रता	६३	६४	६८	६४	६२
३.७	०.०	०.०	०.०	०.०	१.९	-	वाऱ्याचा वेग (किमी/तास)	७	७	७	७	७
आ.	शांत	शांत	Calm	Calm	नै.	-	वाऱ्याची दिशा	नै.प.	नै.द.	द.	नै.द.	नै.द.

हवामान पूर्वानुमान कृषि सल्ला

दिनांक २७ जून ते १ जुलै, २०२० दरम्यान हलक्या ते मध्यम पाऊसाची शक्यता आहे.

पिक	अवस्था	कृषि सल्ला
खरीप भात	पुर्णलागवड	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुढील पाच ही दिवस हलक्या पाऊसाची शक्यता वर्तवली असल्याने भात रोपवाटीकेस पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.</li> <li>बांधावरील खेकड्यांच्या नियंत्रणासाठी पावसाळ्याच्या सुरुवातीला सलग २ ते ३ रात्री बांधावरील खेकडे बतीच्या उजेडात पकडून त्यांची संख्या कमी करावी आणि नंतर विषारी आमिषाचा वापर करून खेकड्यांचे नियंत्रण करावे. १ किलो शिजलेल्या भातामध्ये ७५ टक्के पाण्यात मिसळणारी ऑसिफेट पावडर ७५ ग्रॅम टाकून विषारी अमिष तयार करावे. या मिश्रणाच्या साधारणपणे १०० गोळ्या तयार करून प्रत्येक बिळाच्या आत तोंडाशी एक गोळी ठेवावी व बीळ बुजवावे, दुसऱ्या दिवशी जी बिळे उकरली जातील अशा बिळात परत आमिष वापरावे. विषारी आमिषाचा वापर सांघिकरीत्या व एकाच वेळी केल्यास खेकड्यांचे नियंत्रण करण्यास मदत होईल. (सूचना: सदर कीटकनाशकास लेबल क्लेम नाही).</li> </ul>
नागली	रोपवाटीका	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुढील पाच ही दिवस हलक्या पाऊसाची शक्यता वर्तवली असल्याने नागली रोपवाटीकेस पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.</li> </ul>
चिकू	फळधारणा	<ul style="list-style-type: none"> <li>चिकू फळांची पावसाळ्यात बुरशीजन्य रोगामुळे होणाऱ्या फळगळीच्या नियंत्रणासाठी १ टक्का बोर्डोमिश्रणाची दुसरी फवारणी पाऊसाची तीव्रता कमी असताना करावी.</li> </ul>
फणस	वाढीची अवस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>फणसाच्या पाच वर्षावरील प्रत्येक झाडाला २० कि.ग्रॅ. चांगले कुजलेले शेणखत, १ कि.ग्रॅ. युरिया, १.५ कि.ग्रॅ. सिंगल सुपर फोस्फेट व ५०० ग्रॅम म्युरेट ऑफ पोटॅश खताची मात्रा देण्यात यावी. वर दिलेली खताची मात्रा पाच वर्षापेक्षा कमी वयाच्या लागवडीस देताना पहिल्या वर्षी १/५ पट, दुसऱ्या वर्षी २/५ पट, तिसऱ्या वर्षी ३/५ पट आणि चौथ्या वर्षी ४/५ पट द्यावीत.</li> </ul>
वेलवर्गीय भाजीपाला	वाढीची अवस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>पुढील पाच ही दिवस हलक्या पाऊसाची शक्यता वर्तवली असल्याने वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांना पाणी देण्याची व्यवस्था करावी.</li> <li>वाढीच्या अवस्थेत असलेल्या वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांना काठीचा आधार द्यावा किंवा मंडपाची व्यवस्था करावी.</li> </ul>
<p>टिप: पाऊसाची तीव्रता कमी असताना कीटकनाशकाच्या आणि बुरशीनाशकाच्या फवारण्या कराव्यात तसेच पाऊसात द्रावण पानांवर चिकटून राहण्यासाठी फवारणीच्या द्रावणात स्टिकर मिसळून फवारणी करावी.</p>		
<p>सदर कृषि सल्ला पत्रिका डॉ. बाळासाहेब सावंत कॉकण कृषि विद्यापीठ, दापोली येथील ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजनेतील तज्ञ समितीच्या शिफारशीनुसार तयार करून प्रसारित करण्यात आली.</p>		
<p>अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि विद्यापीठाचे केंद्र किंवा महाराष्ट्र शासनाचे कृषि अधिकारी यांच्याशी संपर्क करावा</p>		