

विद्यापीठ संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेच्या पत्राचा मसूदा.

सिंचन जल व्यवस्थापन योजना,
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली
डॉ.बा.सा. कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी


एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन/ लाइनिंग कापड खरेदी दरपत्रक

मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत सिंचन जल व्यवस्थापन योजनेकरीता खाली नमुद केल्यानुसार नवीन ISI mark 500 मायक्रॉन यू.व्ही.स्टॅबीलाइज्ड एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन/ लाइनिंग कापड खरेदी करावयाचा आहे. तरी त्याबाबतचे आपले मोहोरबंद लखोट्यातील दरपत्रक पोस्टाद्वारे दि. 31/08/2020 पर्यंत या कार्यालयाम पाठविणेत यावे. दि. 31/08/2020 नंतर या कार्यालयाम प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. लिफाफ्यावर " ISI mark 500 मायक्रॉन यू.व्ही.स्टॅबीलाइज्ड एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन/ लाइनिंग कापड पुरवठ्याचे दरपत्रक" असा स्पष्ट उल्लेख करावा.

अ.क्र	तपशिल	प्रमाण
१.	ISI mark 500 मायक्रॉन यू.व्ही.स्टॅबीलाइज्ड एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन/ लाइनिंग कापड (७मी x ४मी आकाराचे १युनिट)	८० युनिट

अटी व शर्ती

- १) बंद लखोट्यातील दरपत्रके दि. 31/08/2020 पर्यंत प्रमुख शास्त्रज्ञ, सिंचन जल व्यवस्थापन योजना, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली या कार्यालयात पोहोच होणे आवश्यक.
- २) बंद लखोट्यावर नवीन नवीन ISI mark 500 मायक्रॉन यू.व्ही. स्टॅबीलाइज्ड एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन/ लाइनिंग कापड खरेदी दरपत्रक असा स्पष्ट उल्लेख करणे.
- ३) विहित मुदतीत प्राप्त झालेली दरपत्रके दि. 01/09/2020 रोजी या कार्यालयात उघडण्यात येतील.
- ४) टपाल खात्याचे विलंबास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
- ५) दरपत्रके पुरवठादारांच्या मूळ लेटरहेडवर देण्यात यावीत. छायांकित प्रती व असलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- ६) दरपत्रकामध्ये पुरवठादाराने जी.एस.टी. क्रमांक नमुद करणे आवश्यक. तसेच दरपत्रकामोबत पॅनकार्ड/ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशनची साक्षात्कृत प्रत सोबत जोडावी.
- ७) अधिकृत विक्रेते अथवा उत्पादक असल्यास तसे प्रमाणपत्र जोडावे. तसेच संबंधित कंपनीची अधिकृत दस्तऐवजी जोडावी.
- ८) दरपत्रकामध्ये संबंधित सर्व करांचा उल्लेख करणे आवश्यक.
- ९) दरपत्रकासोबत पुरविण्यात येणा-या एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन कापडाचा नमुना जोडणे आवश्यक आहे.
- १०) दरपत्रकासोबत सादर केलेल्या नमुन्याप्रमाणे एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन कापडाचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. जर त्याप्रमाणे एच.डी.पी.इ. जीओमेंब्रेन कापड नसेल तर पुरवठादाराने स्वखर्चाने संबंधित कापड परतल्यावे लागेल. त्या बाबतची कोणतीही अदायगी करण्यात येणार नाही.
- ११) खरेदी केलेले कापड मा. प्रमुख शास्त्रज्ञ, सिंचन जल व्यवस्थापन योजना, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली या कार्यालयाकडे पोहोच करणे आवश्यक.
- १२) कार्यालय कोणतेही कारण न देता आपल्या एकमेव स्वच्छाधिकारावर हे दरपत्रक रद्द करण्याचा माग घेण्याचा दुरुस्ती करण्याचा किंवा नियत तारीख वाढविण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे.
- १३) दरपत्रकातील किंमत/दरांची वैधता ही दिनांक ३१.०३.२०२१ पर्यंत असावी.

आपला विप्रवानु.

प्रमुख शास्त्रज्ञ,

सिंचन जल व्यवस्थापन योजना,
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली.