

जा.क. उविममु/257 / २०२२  
 उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे  
 ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग.  
 दि. 21 FEB 2022

प्रति,

विषय :— पी. व्ही. सी पाईप व ते जोडण्यासाठी लागणारे पूरक साहीत्य खरेदीचे दरपत्रक सादर करणेबाबत...

महाशय,

वरील विषयाबाबत असे कळविण्यात येते की, उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे करीता सोबतच्या यादीप्रमाणे पी. व्ही. सी पाईप व ते जोडण्यासाठी लागणारे पूरक साहीत्य खरेदी करावयाचे असुन दरपत्रक मागविण्यात येत आहे.

अ. क.	तपशिल	शेरा
१	पी. व्ही. सी पाईप व ते जोडण्यासाठी लागणारे पूरक साहीत्य	सोबतच्या यादीप्रमाणे

याबाबत आपणास विनंती करण्यात येते की, कृपया सोबतच्या यादीप्रमाणे पी. व्ही. सी पाईप व ते जोडण्यासाठी लागणारे पूरक साहीत्य खरेदीचे दर नमुद करून याबाबतचे दरपत्रक या कार्यालयात दि. ०७/०३/२०२२ प्राप्त होईल अशा तन्हेने सादर करावे. उशिरा प्राप्त होण्यान्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही यांची कृपया नोंद घ्यावी.

दरपत्रकाबाबत अटी खालीलप्रमाणे.

- १) दरपत्रक बंद लखोट्यातून सादर करावे व त्यावर “पी. व्ही. सी पाईप व ते जोडण्यासाठी लागणारे पूरक साहीत्य खरेदीचे दरपत्रक” असे स्पष्ट नमुद करावे.
- २) दरपत्रकात दिलेले दर हे सर्व करासहीत स्पष्टपणे नमुद करावे.
- ३) दरपत्रकातील दर हे उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे ता. कुडाळ कार्यालयास पोहोच देण्याचे असावे.
- ४) दरपत्रक सहयोगी अधिष्ठाता, उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग – ४१६५२० या पत्थावर पाठवावे.
- ५) दरपत्रकात या दरपत्रकाच्या संदर्भाचा उल्लेख असावा.
- ६) टपालद्वारे दरपत्रक पोहोचण्यास विलंब झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
- ७) सर्व दरपत्रके मंजुर अथवा नामंजुर करण्याचा अधिकार या कार्यालयाने राखून ठेवला आहे.
- ८) दरपत्रकावर वस्तू व सेवा कर नोंदणी क्रमांक असणे अनिवार्य आहे.
- ९) नमुद करण्यात आलेले आवश्यक प्रमाण कमी/ जादा होवु शकते.

आपला विश्वासू


प्रमाण

सहयोगी अधिष्ठाता  
 उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुळदे  
 ता. कुडाळ, जि. सिंधुदुर्ग

पी. व्ही. सी. पाईप व इतर साहीत्याची यादी

अ. क्र.	तपशिल	खरेदी नंग संख्या	शेरा
१	७५ mm पाईप (४ किलो)	१० नंग	
२	रेडुसर ७५ X ६३	१ डझन	
३	एल बो ७५ mm	१ डझन	
४	टी ७५ mm	१ डझन	
५	ॲडप्टर ७५ mm	१ डझन	
६	थ्रेडर कॉप ७५ mm	१ डझन	
७	बॉलव्हॉल प्लेन ७५ mm	१ डझन	
८	कपलर ७५ mm	१ डझन	
९	एल बो ६३ mm	२ डझन	
१०	टी ६३ mm	१ डझन	
११	ॲडप्टर ६३ mm	२ डझन	
१२	थ्रेडर कॉप ६३ mm	२ डझन	
१३	बॉलव्हॉल प्लेन ६३ mm	१ डझन	
१४	कपलर ६३ mm	२ डझन	
१५	PVC पाईप ३२ mm	१२ नंग	
१६	पाऊण इंच पाईप २५ mm	६ नंग	
१७	एल बो ३२ mm	१ डझन	
१८	टी ३२ mm	१ डझन	
१९	ॲडप्टर ३२ mm	१ डझन	
२०	थ्रेडर कॉप ३२ mm	१ डझन	
२१	बॉलव्हॉल प्लेन ३२ mm	१ डझन	
२२	कपलर ३२ mm	१ डझन	
२३	पावणा इंच प्लेन बॉलव्हॉल	६ नंग	
२४	पावणा इंच ॲडप्टर	६ नंग	
२५	पावणा इंच थ्रेडर कॉप	६ नंग	

अमृला विश्वास,



सहयोगी अधिष्ठाता  
उद्यानविद्या महाविद्यालय, मुंबई<sup>१</sup>  
ता. कुडाळ जि. सिंधुदुर्ग