



# डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली

Dr. Balasaheb Sawant Konkan Krishi Vidyapeeth, Dapoli

कृषि संशोधन केंद्र,

फोंडाघाट-४१६ ६०१

ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग.

दूरध्वनी (०२३६७)२४५२३६



Agricultural Research Station,

Phondaghat - 416 601

Tal. Kankavali, Dist. Sindhudurg.

Phone (02367)245236

E-mail: arspfondaghat@gmail.com, arspfondaghat@rediffmail.com

जा.क्र.कृसंके/भांडार/१७८/२०२२

दिनांक - १४/०३/२०२२

प्रति,

.....  
.....  
.....

**विषय - पी.व्ही.सी.केसिंग पाईप (व्यास १८० मि.मी.) पुरविण्याचे दरपत्रक देणेबाबत...**

महोदय,


उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, कृषि संशोधन केंद्र, फोंडाघाट मार्फत ऊस संशोधन केंद्र, नापणे येथे पी.व्ही.सी.केसिंग पाईप (व्यास १८० मि.मी.) ची आवश्यकता आहे. तरी आपण सदर पी.व्ही.सी.केसिंग पाईप पुरविण्यास इच्छित असल्यास बंद लखोटयामध्ये प्रति नग/मिटरचे दरपत्रक कृषिविद्यावेत्ता, कृषि संशोधन केंद्र, फोंडाघाट, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग यांचेकडे दि. २१/०३/२०२२ रोजी सायंकाळी ४.०० अखेर किंवा तत्पुर्वी पोहोचेल अशा बेताने पाठविण्यात यावे, ही विनंती. या कार्यालयास आवश्यक असलेल्या पी.व्ही.सी.केसिंग पाईपचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

अ.क्र.	खरेदीचा तपशील	परिमाण
१.	१८० मि.मी. व्यासाचा पी.व्ही.सी.केसिंग पाईप ६ केजी/सेमी२ (IS-4985-1988)	१०.८० मीटर

अटी व शर्ती -

१. दरपत्रकात सर्व करांचा उल्लेख असावा.
२. दरपत्रकासोबत पॅनकार्ड, GST प्रमाणपत्र जोडण्यात यावे.
३. बंद पाकिटावर 'पी.व्ही.सी.केसिंग पाईप पुरविण्याचे दरपत्रक' असा उल्लेख करावा.
४. सदरचे दर ऊस संशोधन केंद्र, नापणे, ता. वैभववाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथे वाहतूक खर्चासहितचे असावेत
५. टपालाद्वारे दरपत्रक मिळण्यास उशिर झाल्यास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
६. सदरचा पत्रव्यवहार हा मा. कृषिविद्यावेत्ता, कृषि संशोधन केंद्र, फोंडाघाट, ता. कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग, पिन ४१६ ६०१ येथे करण्यात यावा.

आपला विश्वासू,

  
कृषिविद्यावेत्ता for  
कृषि संशोधन केंद्र  
फोंडाघाट जि.सिंधुदुर्ग

प्रत - प्रभारी अधिकारी, कृषि ज्ञान व्यवस्थापक कक्ष, प्रशासकीय कार्यालय, डॉ.बा. सा. कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली  
२/- यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 'पी.व्ही.सी.केसिंग पाईप पुरविण्याच्या दराचे मागणी पत्र विद्यापीठाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावे.