



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली  
अखिल भारतीय समन्वित सिंचन जलव्यवस्थापन योजना,  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली  
Email : [dapoli.csiwm@gmail.com](mailto:dapoli.csiwm@gmail.com)



जा.क.मसंके/जव्ययो/1142/

/२०२३

दिनांक: 10 AUG 2023

प्रति,

व्यवस्थापक,

कृषि ज्ञान व्यवस्थापन कक्ष,

डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ,  
दापोली.

विषय : 500 Micron UV Stabilized HDPE geomembrane for waterproof lining ISI Mark (as per IS.. 15351) चे अस्तरीकरण कापड खरेदीचे दरपत्रक मागणी पत्र विद्यापीठाच्या संकेत स्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत....

महोदय,

उपरोक्त विषयांस अनुसरून कळविण्यात येते की, या योजनेअंतर्गत खरेदी करावयाच्या 500 Micron UV Stabilized HDPE geomembrane for waterproof lining ISI Mark (as per IS.. 15351) चे अस्तरीकरण कापड खरेदीच्या दरपत्रकांचे 'दरपत्रक मागणी पत्र' विद्यापीठाच्या संकेत स्थळावर त्वरीत प्रसिध्द करण्यात यावे, हि विनंती.

धन्यवाद.

सोबत : वरीलप्रमाणे.

आपला विश्वासु,

प्रमुख शास्त्रज्ञ

अ. भा. स. सिंचन जलव्यवस्थापन योजना,  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली



डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली  
अखिल भारतीय समन्वित सिंचन जलव्यवस्थापन योजना,  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली  
Email : dapoli.csiwm@gmail.com



जा.क्र.मसंके/जव्ययो/1141/ /२०२३

दिनांक: 10 AUG 2023

प्रति,

.....  
.....  
.....

विषय :- दरपत्रक पाठविणेबाबत.....

महाशय,

या कार्यालयासाठी खालील तपशिलाप्रमाणे साहित्य खरेदी करावयाचे असून सदर साहित्य पुरवठा करणे शक्य असल्यास त्याबाबतचे सिलबंद दरपत्रक दिनांक: ०१ सप्टेंबर २०२३ पर्यंत या कार्यालयास पोहोचेल असे मा. प्रमुख शास्त्रज्ञ, अ. भा. स. सिंचन जल व्यवस्थापन योजना, म. सं. कें. वाकवली, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी या पत्यावर पाठविण्यात यावे.

दरपत्रकातील वस्तु/साहित्याचे दर हे सर्व करांसहीत व या कार्यालयास पोहोच करण्याच्या वाहतुक खर्चासहीत नमुद करण्यात यावेत.

अ.क्र.	खरेदी साहित्याचा पशिल	खरेदी संख्या	दर (रू.)	एकूण (रू.)
१.	<b>500 Micron UV Stabilized HDPE geomembrane for waterproof lining ISI Mark (as per IS.. 15351)</b> आकारमान ७ X ४ मीटर	२५० नग		


#### सर्व साधारण अटी-शर्ती

- दि. ०१ सप्टेंबर २०२३ नंतर प्राप्त होणाऱ्या बंद लखोट्यातील दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही.
- बंद लखोट्यावर **500 Micron UV Stabilized HDPE geomembrane for waterproof lining (as per IS.. 15351)** चे अस्तरीकरण कापड असे नमुद करावे.
- विहित मुदतीत प्राप्त झालेली दरपत्रके दि. ०४ सप्टेंबर २०२३ रोजी उघडण्यात येतील.
- दरपत्रके पुरवठादाराच्या मुळ लेटरहेडवर देण्यात यावीत. छायांकीत प्रती असलेल्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.
- बंद लखोट्यातील दरपत्रक सादर करताना दरपत्रकाबरोबर पॅनकार्ड जोडणे आवश्यक आहे.
- वस्तु/साहित्याचे दर सर्व करांसहीत नमुद करावेत.
- टपाल खात्याच्या विलंबनास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
- दरपत्रकावर जीएसटी क्रमांक नमुद करावा. तसेच जीएसटी रजिस्ट्रेशनची साक्षांकीत प्रत जोडावी. जीएसटी लागू होत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र सादर करावे.

(कृ. मा. प.)

९. दरपत्रकासोबत सादर केलेल्या नमुन्याप्रमाणे HDPE कापडाचा पुरवठा करणे बंधनकारक आहे. जर त्याप्रमाणे कापड नसेल तर पुरवठादारास स्वखर्चाने संबंधित कापड परत न्यावे लागेल व त्या बाबतची कोणतीही अदायगी करण्यात येणार नाही.
१०. सादर वस्तु/साहित्य अ. भा. स. सिंचन जलव्यवस्थापन योजना, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली या कार्यालयाकडे पोहोच करून देणे आवश्यक आहे.
११. वरील वस्तु/साहित्य खरेदी करणे बाबतची एक किंवा सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता नाकारण्याचा/रद्द करण्याचा अथवा खरेदी संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार राखून ठेवीत आहेत.
१२. वरील वस्तु/साहित्य खरेदीचे देयक सादर करताना देयकासमवेत बँक खात्याची छायांकित प्रत, आधारकार्ड जोडणे आवश्यक आहे. देयकाची अदायगी रक्कम बँक खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल.
१३. दरपत्रकातील किंमत/दराची वैधता ही दिनांक: ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असावी.

आपला विश्वासु,



प्रमुख शास्त्रज्ञ

अ. भा. स. सिंचन जलव्यवस्थापन योजना,  
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली