

दरपत्रक मागविण्याच्या पत्राचा मसुदा

जा.क्र./म.सं.के./प्रअवा 259/२०२३
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली
दि.०५/०७/२०२३.

प्रति,

विषय :- वाकवली विभागास आवश्यक होंडा वॉटर सक्शन पंप खरेदी करणेबाबत.....

महोदय,

वरिल विषयास अनुसरून आपणास कळविण्यात येते की, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली अंतर्गत वाकवली विभागास आवश्यक होंडा वॉटर सक्शन पंप खरेदी करावयाचा आहेत. त्याचा तपशिल खालिलप्रमाणे.

अ.क्र.	तपशिल	परीमाण	दर	एकुण रु.
१.	HONDA PUMP Model-20XD Framed 2" volum pump. Total Head-32 Mtr. Suction Head-7.5 Mtr. Maximum pumping capacity-670 ltr/min. Suction port-50mm. Discharge port-50mm.	१ नग.		
	Hose pipe 2"	३०मी.		
	Foot valve 2"	१ नग.		

तरी वरीलप्रमाणे नमुद करण्यात आलेल्या होंडा वॉटर सक्शन पंपाची आपली मोहोरबंद लखोट्यातील दरपत्रके पोस्टाद्वारे दि.२०/०७/२०२३ पर्यंत या कार्यालयास पाठविण्यात यावे. त्यानंतर या कार्यालयात प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. लिफाफ्यावर होंडा पंपाचे दरपत्रक (वाकवली विभाग) असा स्पष्ट उल्लेख करावा. अटी व शर्ती

१. दरपत्रक देताना लखोट्यावर होंडा वॉटर सक्शन पंपाचे दरपत्रक (वाकवली विभाग) असे नमुद करावे. दि.२०/०७/२०२३ नंतर प्राप्त होणाऱ्या दरपत्रकाचा विचार केला जाणार नाही.
२. दरपत्रकामध्ये जीएसटी नंबर नमूद करावा. जीएसटी लागू होत नसल्यास तसे प्रमाणपत्र सादर व आधार कार्ड व पॅन कार्ड आवश्यक आहे..
३. सादर होंडा वॉटर सक्शन पंप मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत वाकवली विभागात कार्यालयास विहित मुदतीत पोहोच करणे आवश्यक आहे.
४. वरील होंडा वॉटर सक्शन पंप खरेदी करणेबाबतची एक किंवा सर्व दरपत्रके कोणतेही कारण न देता नाकारणे/ रद्द करणेचा तसेच खरेदी संख्या कमी जास्त करण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार राखुन ठेवित आहेत. टपाल खात्याचे विलंबास, हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
५. वरील होंडा वॉटर सक्शन पंपाचे देयकामध्ये बँक खात्याची छायांकित प्रत, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, जोडणे आवश्यक आहे. देयकाची अदायगी रक्कम बँक खात्यामध्ये करण्यात येईल.
६. विहित मुदतीत प्राप्त झालेली दरपत्रके दि.२१/०७/२०२३ रोजी या कार्यालयात उघडण्यात येतील.
७. टपाल खात्याचे विलंबास हे कार्यालय जबाबदार राहणार नाही.
८. अधिकृत विक्रेते अथवा उत्पादक असल्यास तसे प्रमाणपत्र जोडावे तसेच संबंधित कंपनीची अधिकृत दरसुची जोडावी.
९. दरपत्रकामध्ये संबंधीत सर्व करांचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

संचालक

मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली
ता.दापोली, जि.रत्नागिरी