

X9
जा.क.म.सं.कें./स्ली/सि.का./ /२०२३
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली
दि. १०.०२.२०२२

प्रति,

विषय : पॉलीशेडसाठी सिलपॉलीन कापड (पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी)
खरेदीसाठी पुरवठायाचे दरपत्रक पुरविण्यावाबत.....

महोदय,

वरील विषयास अनुसरून आपणास कलविण्यात येते की, मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली अंतर्गत असलेल्या रुखी या विभागातील खाली नमूद केल्यानुसार पॉलीशेडसाठी सिलपॉलीन कापड (पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी) खरेदी करावयावे आहे. तरी या बाबतचे आपले बंद लखोट्यातील दरपत्रक या कार्यालयास पाठविणेत यावे. आवश्यक पॉलीशेडसाठी सिलपॉलीन कापड (पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी) खरेदीसाठी पुरवठायाचा तपशिल खालील प्रमाणे आहे.

अ.क.	तपशिल	परिमाण
०१.	सिलपॉलीन कापड पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी	१०

अटी व शर्ती

बंद लखोट्यातील दरपत्रके दि. २१.०२.२०२३ पर्यंत मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली कार्यालयात पोहोच होणे आवश्यक आहेत. तदनंतर आलेल्या दरपत्रकांचा विचार केला जाणार नाही. बंद लखोट्यातील पॉलीशेडसाठी सिलपॉलीन कापड (पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी) खरेदीसाठीचे पुरवठायाचे दरपत्रक असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे.

विहीत मुद्रीत प्राप्त झालेली दरपत्रके दि. २२.०२.२०२३ रोजी या कार्यालयात उघडण्यात येतील

१. टपाल खात्याचे विलंबास हे कार्यालय जबाबदार असणार नाही.
२. दरपत्रकांमध्ये पूरवठादाराने GST क.नमुद करणे आवश्यक आहे.
३. GST क. लागू नसल्यास तसम प्रधिकरणाकडील नोंदणी क. असलेले पूरवठादाराचे लेटर हेडवरील दरपत्रक आवश्यक, सोबत PAN Card जोडणे अनिवार्य आहे.
४. अधिकृत विक्रेते अथवा उत्पादक असल्यास तसे प्रमाणपत्र जोडवे तसेच संबंधित कंपनीची अधिकृत दर सूची जोडावी.
५. दरपत्रकांमध्ये सर्व करांचा उल्लेख असणे आवश्यक आहे.
६. साहित्य या केंद्राच्या प्रक्षेत्रावर पोहोच करणे वंधनकारक आहे.
७. कार्यालय कोणतेही कारण न देता आपल्या स्वच्छेधिकारावर हे दरपत्रक रद्द करण्याचा मागे घेण्याचा दुरुस्ती करण्याचा किंवा नियत तारीख वाढवण्याचा अधिकार राखून ठेवत आहे.
८. दरपत्रकांमध्ये प्रोप्रायटर चे नाव नमुद होणे व PAN Card जोडणे आवश्यक आहे.
९. एक अथवा सर्व दरपत्रके फेटाळण्याचा अधिकार निम्नस्वाक्षरीकार त्यांचेकडे राखून ठेवीत आहेत.

आपला विवास,

संचालक,
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली,
ता. वापोली, जि. रत्नगिरी

जा.क.मस्के/रुखी/सि.का./^{४९}/२०२३
मध्यवर्ती संशोधन केंद्र, वाकवली
दिनांक : १०.०२.२०२२

प्रती,

मा.व्यवस्थापक,
कृषिज्ञान व्यवस्थापन कक्ष,
डॉ.बालासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ दापोली


विषय : रुखी विभागांतर्गत पॉलीशेडसाठी सिलपॉलीन कापड (पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी) खरेदीसाठी जाहिरातीस विद्यापीठ संकेतस्थळावर (www.dbskkv.org) प्रसिद्धी देणे बाबत.....

महाशय

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, या केंद्रास रुखी विभागाकरीता पॉलीशेडसाठी सिलपॉलीन कापड (पांढ-या रंगाचे १५० मायकॉन २१ फुट रुंदी × ६० फुट लांबी) खरेदी करावयाचे आहे. त्याबाबतची प्रसिद्धी विद्यापीठ संकेतस्थळावर (www.dbskkv.org) करणेस विनंती आहे. सोबत प्रसिद्धी नमुना जोडणेत येत आहे.

सोबत : वरील प्रमाणे.

आपला विश्वासू,


संचालक,
१.२.२०२२

मध्यवर्ती संशोधन केंद्र वाकवली,
ता.दापोली जि.र.लागिरी